

HLAVNÉ A PRIEMYSELNÉ ROZVÁDZAČE

Aplikácie v ocelových skriniach s istiacimi a ovládacími prvkami



HASMA



Spoločnosť Hasma s.r.o. ponúka tieto typy typizovaných a atypických rozvádzačov nízkeho napätia do 2500 A v oceľovplechovom zhotovení:

- rozvádzače do murovaných a stožiarových trfostaníc - HMTR, RST
- hlavné rozvádzače väčších objektov - HR
- priemyselné rozvádzače - (ovládanie technológií pomocou riadiaceho systému...)
- iné plechové rozvádzače pre energetiku (napr. rozvádzač tlmivky...)
- skrine vlastnej spotreby a ovládania pre energetiku
- ER v plechu (napríklad ORW, nový ER v nerezovom zhotovení)
- kompenzačné rozvádzače v plechu
- skrine rozpájacie istiacie s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov typ SR v plechovom skelete
- skrine/aplikácie s vyšším stupňom ochrany (IP 65) na základe špeciálnej technológie aplikácie tesnenia
- ďalšie špeciálne rozvádzače podľa špecifikácie zákazníka/projektanta

Projekty naceňujeme na základe predloženej dokumentácie s výzbrojou určenou projektantom alebo s ekonomickou výzbrojou určenou pracovníkom spoločnosti Hasma, s.r.o.

Pri príprave projektov a v predvýrobných etapách ponúkame technickú podporu a poradenstvo. V súlade s dohodou zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. Rozvádzače zodpovedajú najnovšej verzii súboru STN EN 61439.

Príklady aplikácií



Hlavný roz. HR 2x2500A pre paralelnú prevádzku z dvoch strán



Podružný roz. HR1 s 250A istením a vývodmi pre prevádzku haly.



Hlavný roz. HR 2x1000A pre paralelnú prevádzku dvoch transformátorov súčasne.




Vývodové polia z hlavného roz. RH 2500A pre drevovýrobu.



Polopriame meranie 250/5A s 250A istením a vývodovými pre napájanie technológie haly.



HI. roz. RH 250A istením a vývodovými pre napájanie technológie haly a ovládanie osvetlenie.



HI. roz. RH 1000A istením a vývodovými pre podružné polopriame meranie